

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN SẢN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 852/BVSN-KD
V/v mời chào giá của Bệnh viện Sản
Nhi tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: - Sở Y tế Quảng Ninh
- Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BVSN ngày 01/7/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thay thế, bổ sung cho khoa Ngoại và khoa Gây mê hồi tỉnh (*Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm*).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 28/9/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 03/10/2022.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
(*Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*)

Điện thoại liên hệ: 02033.696.568.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

Như trên.

Lưu: VT, Khoa Dược.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời ngày 28/9/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống kính nội soi, đường kính 4mm, dài 18 cm, hướng nhìn 70 độ	Ống kính nội soi quang học HOPKINS, góc nhìn rộng, đường kính 4mm, dài 18 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước	Chiếc	2
2	Ống kính nội soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm	Ống kính soi HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước	Chiếc	1
3	Ống kính nội soi, đường kính 4mm.	Ống kính nội soi quang học HOPKINS, hướng nhìn, góc nhìn rộng, đường kính 4mm, dài 30 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước	Chiếc	2
4	Ống kính nội soi, đường kính 5mm, dài 29 cm	Ống kính nội soi quang học HOPKINS, hướng nhìn 0 độ, góc nhìn rộng, đường kính 5mm, dài 29 cm, có thể tiết trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước	Chiếc	2
5	Nắp cao su đầu trocar 11 mm	Nút cao su đầu trocar 11mm. Túi 10 chiếc	Chiếc	20
6	Nắp cao su đầu trocar 6 mm	Nút cao su đầu trocar 6mm. Túi 10 chiếc	Chiếc	40
7	Dây cao tần đơn cực nội soi buồng tử cung	Cáp cao tần đơn cực, chiều dài 3m	Chiếc	3
8	Dây cao tần đơn cực nội soi ổ bụng	Cáp cao tần đơn cực, dài 3 m	Chiếc	8
9	Dây cao tần lưỡng cực	Dây cao tần lưỡng cực, chân cắm đôi cỡ 4 mm, chiều dài 3 m	Chiếc	8
10	Bàn chải vệ sinh dụng cụ	Bàn chải rửa dụng cụ, dùng để vệ sinh các loại hàm	Chiếc	10
11	Chổi rửa dụng cụ 16mm	Chổi rửa dụng cụ cỡ 16mm	Chiếc	10

12	Chổi rửa dụng cụ 11mm	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 11 mm	Chiếc	30
13	Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 2,5mm	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 2,5 mm	Chiếc	20
14	Dầu tra dụng cụ	Dầu tra các khớp cử động, dung tích 50 ml	Lọ	5
15	Van trocar đa chức năng cỡ 11mm	Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động	Chiếc	4
16	Van trocar cỡ 6 mm	Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động	Chiếc	8
17	Tay cầm kẹp lưỡng cực, dạng xỏ ngón	Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cầm đốt điện lưỡng cực	Chiếc	2
18	Vỏ trong kẹp lưỡng cực, cho dụng cụ lưỡng cực	Vỏ trong TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm	Chiếc	4
19	Hàm forceps kẹp lưỡng cực	Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm	Chiếc	40
20	Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline Kelly	Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline Kelly, phần hàm dụng cụ dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	Chiếc	2
21	Ống tưới hút	Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm	Chiếc	2
22	Tay cầm, bằng nhựa, không khóa	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có chân cầm đốt điện đơn cực	Chiếc	3
23	Vỏ ngoài forceps	Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm	Chiếc	10
24	Kìm kẹp kim hàm cong trái	Kìm kẹp kim RASSWEILER, hàm cong trái, mảnh, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm, dùng với chỉ cỡ 3/0, kim cỡ LH và RB-1 (của Ethicon). Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm	Chiếc	2
25	Điện cực phẫu tích đơn cực hình chữ L	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cầm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	Chiếc	2
26	Lưỡi kéo cắt chỉ	Lưỡi kéo hình móc Clickline, hàm hoạt động đơn, hàm dài 10 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	Chiếc	2
27	Gioăng trocar các cỡ	Nút cao su đầu trocar 3.9 mm/ đầu trocar 6mm/ đầu trocar 11mm	Chiếc	40

28	Điện cực cắt đốt đơn cực	<p>Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr/ Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu, đường kính 3 mm, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr./ Điện cực cầm máu đơn cực hình mũi nhọn, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.</p>	Chiếc	6
29	Dây dẫn sáng	<p>Dây dẫn sáng. Đường kính 4.8mm – sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm. Chiều dài 250 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng</p>	Chiếc	2
30	Máy bơm khí CO2 trong phẫu thuật nội soi	<p>Máy bơm khí CO2 ổ bụng lưu lượng lớn Tính năng kỹ thuật: - Sử dụng màn hình cảm ứng - Điều khiển cấp bù khí bằng điện tử và hoàn toàn tự động - Có thể theo dõi liên tục áp lực trong ổ bụng - Có khả năng kết nối với hệ thống điều khiển tích hợp - Lưu lượng khí: + Chế độ nhạy: 0.1 – 15l/phút + Chế độ dòng cao: 1-40l/phút - Áp lực khí: + Chế độ nhạy: 1-15mmHg + Chế độ dòng cao: 1-30mmHg - Các thông số hiển thị: + Áp suất cài đặt + Áp suất thực tế (bên trong ổ bụng), + Lưu lượng khí, + Lượng khí đã sử dụng, + Trạng thái khí sử dụng</p>	Chiếc	2
31	Nguồn sáng lạnh nội soi	<p>Tính năng và thông số kỹ thuật: - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hiệu suất cao - Công suất chiếu sáng tương tự với công nghệ của bóng đèn Xenon - Độ ồn thấp - Tuổi thọ bóng đèn: 30,000 giờ - Tiết kiệm năng lượng nhờ khả năng điều chỉnh được cường độ sáng - Có cổng liên kết SCB để kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm Karl Storz. - Nhiệt độ màu: 6400K - Điều chỉnh cường độ sáng: 20 bước</p>	Chiếc	1

Email:.....

PHỤ LỤC 2

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ

Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BHYT(thông tư 04)	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất				Ghi Chú	
															Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra quyết định		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1																				
2																				
3																				

Ghi chú:

(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.

Báo giá này có hiệu lực.....kể từ ngày ký

Ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]