

Số: 3922/SYT-NVD  
V/v mẫu thuốc Cefixime 200 giả

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/9/2023, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế có văn bản số 9446/QLD-CL về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả (*có công văn kèm theo*).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Quảng Ninh có ý kiến như sau:

1. Thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim CEFIXIME 200, số GĐKLH: VD-28887-18, số lô: 14270123, NSX: 270123, HD: 270125 và số lô: 900611222, NSX: 061222, HD: 061224; Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (*đặc điểm, dấu hiệu phân biệt thuốc giả với thuốc thật theo phụ lục đính kèm*).

2. Nghiêm cấm cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc giả nêu trên. Yêu cầu các cơ sở tổ chức kiểm tra ngay, khi phát hiện các sản phẩm trên nhãn trương báo cáo về Phòng Y tế, Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược) để kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin kịp thời tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng và người dân trên địa bàn tỉnh được biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm thuốc giả nêu trên; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh, người sử dụng thuốc chỉ mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

4. Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo Phòng Y tế thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết thông tin thuốc giả nêu trên, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ và đột xuất) việc thực hiện các quy chế

chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Cục Hải quan – CQ TT BCD  
389 tỉnh (*để báo cáo*);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;
- Phòng: NVY, TTra – SYT;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.







LTN

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Văn Mạnh**

## PHỤ LỤC

**Bảng so sánh các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt thuốc giả với thuốc thật**  
(Kèm theo Công văn số 3922/SYT-NVD ngày 21/9/2023 của Sở Y tế)

THUỐC GIẢ	THUỐC THẬT
<p>Hộp: chất giấy bóng hơn. (nên khi chụp lên chói sáng nhiều hơn)</p>	<p>Hộp: chất giấy bóng mờ (chụp lên ảnh ít bị chói sáng hơn)</p>
<p>Lô 90061222</p>	<p>Lô 90061222</p>
	
<p>Lô 14270123</p>	<p>Lô 14270123</p>
	
<p>Ký hiệu độ C ở giữa số 30 và chữ C</p>	<p>Ký hiệu độ C gần số 30 hơn</p>
	

dưới 30°C,

Số 1 hàng dưới nằm dưới số 0 cuối cùng của số 200 hàng trên

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
 Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
 Tá dược vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
 Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
 Excipients.....q.s.t.....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*

**THÀNH PHẦN:**  
 Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
 Tá dược vừa đủ .....1 viên

dưới 30°C,

Số 1 hàng dưới nằm giữa 2 số 0 của số 200 hàng trên

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP-WHO

**THÀNH PHẦN:**  
 Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
 Tá dược vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
*Để xa tầm tay trẻ em.*  
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**COMPOSITION :**  
 Cefixime trihydrate equivalent to cefixime.....200mg  
 Excipients.....q.s.t.....1 caplet

**INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION, UNDESIRABLE EFFECTS PRECAUTIONS, INTERACTIONS, OTHERS INFORMATION:** See the package insert.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place, below 30°C, protected from light.  
*Keep out of reach of children*  
*Read the manual before using*

**THÀNH PHẦN:**  
 Cefixim trihydrat tương đương với cefixim khan.....200 mg  
 Tá dược vừa đủ .....1 viên