

THƯ MỜI QUAN TÂM

Về việc cung cấp báo giá sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại các Trạm Y tế xã, phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT - BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá Gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng của Hệ thống xử lý nước thải tại các Trạm Y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả, địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

2. Cách thức nhận hồ sơ:

- Theo đường công văn gửi về : Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả. Địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Bản scan nhận qua email: ytcc.ttyttxcp@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h00 ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30' ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Mẫu báo giá theo mẫu tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 02/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
I	Bảo dưỡng hệ thống xử lý					

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảo dưỡng bơm	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bơm. - Kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh guồng bơm - Kiểm tra, bảo dưỡng nhớt hoạt động của máy bơm. - Kiểm tra bảo dưỡng độ cách điện của Bơm. 	25	Cái		
2	Bảo dưỡng máy thổi khí	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dầu bơm - Kiểm tra van 1 chiều - Kiểm tra bộ cách điện - Thay nhớt - Vệ sinh lọc bụi - Tra dầu mỡ ổ bi 	10	Cái		
2	Bảo dưỡng hồ ga gom	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo nắp hồ ga. - Vệ sinh hồ ga, hút bùn hồ ga. - Lắp đặt lại tấm đan và hàn gắn lại. 	14	Hố		
3	Bảo dưỡng ngăn tách cặn rác	<ul style="list-style-type: none"> - Hút bùn - Kiểm tra ống vào - Vệ sinh, làm sạch rễ cây mọc đâm vào hệ thống. - Vệ sinh dầu mỡ ở đầu vào - Kiểm tra vệ sinh chất bẩn ngoại lai. - Thu gom và xử lý rác 	14	Ngăn		
4	Bảo dưỡng ngăn thiếu khí	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra điều kiện váng bọt. - Kiểm tra điều kiện bùn lắng . - Kiểm tra vật cản ở thiết bị lọc thiếu khí. 	14	Ngăn		
5	Bảo dưỡng ngăn hiếu khí	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra lượng khí thổi vào sủi bọt . - Kiểm tra điều kiện thông gió. - Kiểm tra lượng oxi hoà tan bằng thiết bị đo DO. - Kiểm tra độ PH bằng thiết bị đo PH. 	14	Ngăn		

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng môi trường	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
		- Kiểm tra lưới phủ phải được đóng.				
6	Bảo dưỡng ngăn lắng	<ul style="list-style-type: none"> - Hút bùn lắng tại đáy. - Kiểm tra, vệ sinh chất bán dính ở cửa tràn và khay. - Kiểm tra cửa dâng. - Kiểm tra bơm khí nâng đầu ra. - Điều chỉnh sự lưu thông của dòng chảy. - Kiểm tra, vệ sinh màng vi sinh học ở tường khoang lắng. 	14	Ngăn		
7	Bảo dưỡng khoang khử trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra hàm lượng Clo. - Kiểm tra màng sinh học dính kèm tường khoang. - Kiểm tra váng bọt và bùn cặn. - Sục rửa, xả đáy đảm bảo loại bỏ lượng hoá chất dư. 	14	Khoang		
8	Bảo dưỡng hệ thống điện toàn hệ thống	- Kiểm tra và bảo dưỡng độ an toàn của hệ thống dẫn điện.	14	Hệ thống		
9	Phân tích mẫu	1 mẫu đầu ra	14	Mẫu		
II	Hạng mục thay thế thiết bị, hoá chất và xây dựng.					
II.1	Thiết bị					

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1	Bơm nước thải chìm	Bơm chìm nước thải Inox Hãng sản xuất: SHINMAYWA. - Model: CRS501DS - Xuất xứ: Nhật Bản - Công suất: 450W - Lưu lượng: 0.16 m ³ / phút - Cột áp: 6.4m - Điện áp: 220V - Công suất: 450W - Đường kính họng xả: 50mm	4	Cái		
2	Máy thổi khí	Máy thổi khí FUJIMAC - Xuất xứ: Nhật Bản - Model: MAC120RII - Điện áp: 220V - Công suất: 86W - Lưu lượng: 120 lít/ phút - Độ ồn: 48dBA	4	Cái		
3	Tủ điện điều khiển các hệ thống xử lý nước thải	Tủ điện mới có chế độ điều khiển tự động, bao gồm: - Các bơm nước thải hoạt động qua khởi động từ và rơ le nhiệt để bảo vệ thiết bị - Máy thổi khí hoạt động qua khởi động từ và rơ le nhiệt để bảo vệ thiết bị. Có chế độ tự động điều chỉnh thời gian nghỉ/làm việc để kéo dài tuổi thọ của máy thổi khí.	14	Tủ		
4	Tủ điện tại hồ bơm chuyển bậc trạm y tế Cộng Hoà	Tủ điện điều khiển bơm tại hồ bơm chuyển bậc	1	Tủ		
II.2	Hoá chất					
1	Cung cấp vi sinh và nuôi cấy	Bùn vi sinh dạng gói: 5kg/ hệ thống x 14 hệ thống	70	Kg		

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
2	Cung cấp hoá chất khử trùng TTCA	Hoá chất khử trùng dạng viên nén: 2kg/hệ thống x 14 hệ thống	28	Kg		
II.3	Xây dựng					
1	Xây dựng hồ bơm chuyển bậc trạm y tế Cộng Hoà	Xây dựng hồ bơm chuyển bậc mới kích thước dài x rộng x sâu: 1m x 1m x 1.5m. Đáy bê tông cốt thép M250 dày 20cm. Tường xây gạch dày 10cm, trát trong dày 1,5cm VXM M75. Nắp BTCT M250 dày 7cm.	1	Hố		
2	Tạo nắp thăm của bể thu gom các trạm y tế Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Trung và nắp thăm bể khử trùng trạm y tế Cẩm Trung	<ul style="list-style-type: none"> - Đào và tạo nắp thăm bể thu gom và ngăn khử trùng tại vị trí đặt bơm nước thải. - Tạo gờ bao quanh nắp thăm bể thu gom, ngăn khử trùng - Gia công tấm dầy các nắp thăm bằng thép CT3. - Lát gạch hoàn trả mặt bằng 	4	Bể		
3	Xây gạch quanh module xử lý tránh nước mưa làm ngập hệ thống tại TYT xã Dương Huy.	<ul style="list-style-type: none"> - Đào đất xung quanh module xử lý - Xây móng gạch kích thước 4,8mx 1.5mx 0.2m. Gạch không nung, VXM M 75 - Giăng móng bê tông M250 dày 10cm; thép D10cm- A150 - Xây tường gạch dày 10cm, cao 60 cm bao quanh module xử lý chính. VXM xây và trát M75 - Gia công nắp dầy che toàn bộ module xử lý. Tôn sóng dày 0.04mm, khung thép hộp 2x4 cm 	1	Gói		
4	Xử lý mùi hôi từ module xử	Sử dụng keo bọt bịt kín các vị trí tiếp giáp lớp gạch lát phía trên bị hở.	1	Gói		

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
	lý phát sinh trong quá trình hoạt động tại TYT phường Cẩm Tây.					
5	Lắp đặt Module xử lý nước thải mới tại TYT phường Mông Dương	Module xử lý nước thải thay cho Module xử lý đã bị hư hỏng. Module có công nghệ và kết cấu như Module cũ. Sản phẩm do công ty Regreen sản xuất	1	Module		
6	Thay thế các tấm bê tông bằng thép CT3 phía trên các nắp của module xử lý và ngăn khử trùng tại TYT phường Cẩm Thủy	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ, loại bỏ các tấm bê tông phía trên các nắp thăm. - Gia công, lắp đặt tấm thép CT3 tại vị trí các tấm bê tông vừa loại bỏ. - Hoàn trả mặt bằng. 	3	Nắp		

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Sở Y tế QN;
- Trang TTĐT TTYT TP Cẩm Phả (đăng tải);
- Lưu VT, YTCC.

GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Phan