

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  
**BỆNH VIỆN SẢN NHI**

Số: 133/BVSN-TCU

V/v mời chào giá hóa chất xét nghiệm  
ELISA của Bệnh viện Sản Nhi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Sở Y tế Quảng Ninh  
- Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BVSN ngày 15/02/2023 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm ELISA của Bệnh viện Sản nhi. *(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm./.)*

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 10/03/2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 23/03/2023.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh./.(Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.)

Điện thoại liên hệ: 0559.976.887/02033.696.568

Địa chỉ email: duocsannhi@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Nt (Phê duyệt);
- Lưu: VT,TCU.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Bùi Minh Cường**



## PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời ngày 10/03/2023 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng Cardiolipin	Sử dụng để bán định lượng kháng thể IgG, (sàng lọc) với Cardiolipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy: 0.2 Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485:2016	Hộp	5
2	Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng Cardiolipin	Sử dụng để bán định lượng kháng thể IgM, (sàng lọc) với Cardiolipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy: 0.2 Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485:2016	Hộp	5
3	Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng $\beta$ 2-Glycoprotein I	Sử dụng để bán định lượng kháng thể IgG, (sàng lọc) với $\beta$ 2 glycoprotein-I trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy: 0.2 Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485:2016	Hộp	5
4	Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng $\beta$ 2-Glycoprotein I	Sử dụng để bán định lượng kháng thể IgM, (sàng lọc) với $\beta$ 2 glycoprotein-I trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy: 0.1 Độ đặc hiệu 100% Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485:2016	Hộp	5
5	Hóa chất định lượng Progesterone, 17 $\alpha$ Hydroxy	Để xác định định lượng trực tiếp 17 $\alpha$ hydroxyprogesterone (17 $\alpha$ -OHP) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch enzym. Đạt tiêu chuẩn CE. ISO: 13485:2016	Hộp	2

Tên đơn vị báo giá

Email:.....



**PHỤ LỤC 2**

**BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ**

Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BHYT(thông tư 04)	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận tự do	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020	Giá trúng thầu 90 ngày gần nhất				Mã kê khai giá theo ND98		
															Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra quyết định			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1																					
2																					
3																					

Ghi chú:

(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện.

Báo giá này có hiệu lực.....kể từ ngày ký

Ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]